

橋梁点検結果一覧表

| No. | 橋梁名称 | 橋梁名称 (フリガナ) | 所在地情報 | | | | | | 健全度判定 | |
|-----|---------|----------------|-------|---------|----------------|-------|-------|---------|-------|-----|
| | | | 路線番号 | 路線名称 | 路線名称 (フリガナ) | 橋長 | 幅員 | 面積 | 最新 | 最終版 |
| | | | | | | | | | 点検年度 | 健全度 |
| 1 | 弁財天橋 | ヘンザイテンハシ | 0111 | 弁財天森ノ下線 | ヘンザイテンモリノシタセン | 19.8 | 14.2 | 281.2 | H29 | I |
| 2 | 仙女橋 | センニョハシ | 0111 | 弁財天森ノ下線 | ヘンザイテンモリノシタセン | 95.0 | 11.2 | 1,064.0 | H29 | I |
| 3 | 正法寺橋 | ショウホウジハシ | 205 | 蓼屋清滝線 | シロミヤキヨタキセン | 8.80 | 8.30 | 73.04 | R2 | Ⅲ |
| 4 | 本町橋 | ホンマチハシ | 206 | 岡山中野1号線 | オカヤマナカノ1ゴウセン | 6.40 | 6.70 | 42.88 | R2 | Ⅱ |
| 5 | 岡部川3号橋 | オカベガワ3ゴウハシ | 206 | 岡山中野1号線 | オカヤマナカノ1ゴウセン | 5.00 | 5.90 | 29.50 | R2 | Ⅱ |
| 6 | 清滝川10号橋 | キヨタカワ10ゴウハシ | 207 | 中野本町1号線 | ナカノホンマチ1ゴウセン | 3.40 | 8.90 | 30.26 | R2 | Ⅱ |
| 7 | 清滝川11号橋 | キヨタカワ11ゴウハシ | 208 | 南野中野1号線 | ナンノナカノ1ゴウセン | 3.50 | 4.60 | 16.10 | R2 | Ⅱ |
| 8 | 江蟬川4号橋 | エシマガワ4ゴウハシ | 212 | 南野3号線 | ミナノ3ゴウセン | 2.70 | 8.40 | 22.68 | R2 | Ⅱ |
| 9 | 楠公橋 | ナノクハシ | 213 | 南野4号線 | ミナノ4ゴウセン | 6.90 | 7.80 | 53.82 | R2 | Ⅱ |
| 10 | 羽衣橋 | ハコロモハシ | 215 | 田原1号線 | タハラ1ゴウセン | 18.60 | 4.50 | 83.70 | H31 | I |
| 11 | 前川橋 | マエカハシ | 215 | 田原1号線 | タハラ1ゴウセン | 11.50 | 4.70 | 54.05 | H29 | Ⅱ |
| 12 | 岡部川1号橋 | オカベガワ1ゴウハシ | 1040 | 蓼屋2号線 | シロミヤ2ゴウセン | 9.10 | 2.30 | 20.93 | H29 | Ⅱ |
| 13 | 見町橋 | ミマチハシ | 1046 | 蓼屋新町2号線 | シロミヤシンマチ2ゴウセン | 8.70 | 3.10 | 26.97 | H29 | Ⅱ |
| 14 | 新川2号橋 | シンカワ2ゴウハシ | 1049 | 蓼屋新町5号橋 | シロミヤシンマチ5ゴウハシ | 3.00 | 7.40 | 22.20 | R2 | Ⅱ |
| 15 | 新川3号橋 | シンカワ3ゴウハシ | 1050 | 蓼屋新町6号線 | シロミヤシンマチ6ゴウセン | 3.80 | 2.00 | 7.60 | R2 | Ⅲ |
| 16 | 新川4号橋 | シンカワ4ゴウハシ | 1051 | 蓼屋新町7号線 | シロミヤシンマチ7ゴウセン | 2.10 | 16.00 | 33.60 | R2 | Ⅱ |
| 17 | 新川5号橋 | シンカワ5ゴウハシ | 1054 | 中野蓼屋3号線 | ナカノシロミヤ3ゴウセン | 2.00 | 25.00 | 50.00 | R2 | Ⅱ |

| No. | 橋梁名称 | 橋梁名称 (フリガナ) | 所在地情報 | | | | | | 健全度判定 | |
|-----|-----------|------------------|-------|------------|--------------------|-------|------|-------|-------|-----|
| | | | 路線番号 | 路線名称 | 路線名称 (フリガナ) | 橋長 | 幅員 | 面積 | 最新 | 最終版 |
| | | | | | | | | | 点検年度 | 健全度 |
| 18 | 新川6号橋 | シンカ6ゴウハシ | 1056 | 中野2号線 | カノ2ゴウケン | 2.00 | 7.50 | 15.00 | R2 | II |
| 19 | 奈良井川1号橋 | ナライガワ1ゴウハシ | 1056 | 中野2号線 | カノ2ゴウケン | 2.70 | 6.70 | 18.09 | R2 | II |
| 20 | 清滝川5号橋 | キヨタカガワ5ゴウハシ | 1060 | 中野6号線 | カノ6ゴウケン | 2.30 | 2.00 | 4.60 | R2 | II |
| 21 | 下戸川4号橋 | シモトガワ4ゴウハシ | 1066 | 中野12号線 | カノ12ゴウケン | 2.30 | 4.70 | 10.81 | R2 | II |
| 22 | 下戸川3号橋 | シモトガワ3ゴウハシ | 1067 | 中野13号線 | カノ13ゴウケン | 2.80 | 6.80 | 19.04 | R2 | II |
| 23 | 清滝川17号橋 | キヨタカガワ17ゴウハシ | 1079 | 中野3丁目4号線 | カノ3チヨウメ4ゴウケン | 3.60 | 6.00 | 21.60 | R2 | II |
| 24 | 清滝川9号橋 | キヨタカガワ9ゴウハシ | 1082 | 中野本町4号線 | カノホンマチ4ゴウケン | 3.10 | 5.50 | 17.05 | R2 | II |
| 25 | 清滝川8号橋 | キヨタカガワ8ゴウハシ | 1083 | 中野本町5号線 | カノホンマチ5ゴウケン | 2.80 | 8.00 | 22.40 | R2 | III |
| 26 | 清滝川7号橋 | キヨタカガワ7ゴウハシ | 1084 | 中野本町6号線 | カノホンマチ6ゴウケン | 3.10 | 2.80 | 8.68 | R2 | II |
| 27 | 清滝川6号橋 | キヨタカガワ6ゴウハシ | 1085 | 中野本町7号線 | カノホンマチ7ゴウケン | 2.50 | 5.00 | 12.50 | R2 | II |
| 28 | 岡部川2号橋 | オカベガワ2ゴウハシ | 1107 | 中野本町29号線 | カノホンマチ29ゴウケン | 10.80 | 5.20 | 56.16 | R2 | I |
| 29 | 讃良川1号橋 | サンラガワ1ゴウキョウ | 1175 | 岡山5丁目10号線 | オカヤマ5チヨウメ10ゴウケン | 15.60 | 2.40 | 37.44 | H29 | II |
| 30 | 讃良川2号橋 | サンラガワ2ゴウ | 1179 | 岡山5丁目14号線 | オカヤマ5チヨウメ14ゴウケン | 12.90 | 5.00 | 64.50 | H29 | II |
| 31 | 清滝川分水路1号橋 | キヨタカガワフンスイロ1ゴウハシ | 1180 | 岡山中野2号線 | オカヤマカノ2ゴウケン | 7.00 | 4.50 | 31.50 | H29 | I |
| 32 | 楠風橋 | ナブウハシ | 1224 | 岡山東5丁目15号線 | オカヤマヒガシ5チヨウメ15ゴウケン | 15.00 | 2.50 | 37.50 | H31 | I |
| 33 | 分水橋 | フンスイハシ | 1225 | 中野清滝1号線 | カノキヨタカ1ゴウケン | 8.30 | 5.00 | 41.50 | H29 | II |
| 34 | 清滝川13号橋 | キヨタカガワ13ゴウハシ | 1228 | 清滝2号線 | キヨタカ2ゴウケン | 7.90 | 5.30 | 41.87 | R2 | II |
| 35 | 小倉橋 | オクラハシ | 1229 | 清滝3号線 | キヨタカ3ゴウケン | 14.20 | 4.50 | 63.90 | R2 | II |

| No. | 橋梁名称 | 橋梁名称 (フリガナ) | 所在地情報 | | | | | | 健全度判定 | |
|-----|-----------|------------------|-------|-----------|-----------------|-------|------|-------|-------|-----|
| | | | 路線番号 | 路線名称 | 路線名称 (フリガナ) | 橋長 | 幅員 | 面積 | 最新 | 最終版 |
| | | | | | | | | | 点検年度 | 健全度 |
| 36 | 清滝川分水路2号橋 | キヨタカワフンスイロ2ゴウキョウ | 1238 | 清滝12号線 | キヨタキ12ゴウケン | 10.60 | 4.00 | 42.40 | H29 | Ⅲ |
| 37 | 清滝川分水路3号橋 | キヨタカワフンスイロ3ゴウキョウ | 1241 | 清滝15号線 | キヨタキ15ゴウケン | 23.60 | 4.00 | 94.40 | H29 | Ⅱ |
| 38 | 清滝川14号橋 | キヨタカワ14ゴウハシ | 1241 | 清滝15号線 | キヨタキ15ゴウケン | 8.60 | 1.90 | 16.34 | R2 | Ⅰ |
| 39 | 別宮川1号橋 | ヘツミヤカワ1ゴウハシ | 1245 | 清滝19号線 | キヨタキ19ゴウケン | 3.80 | 4.20 | 15.96 | R2 | Ⅱ |
| 40 | 岡部川4号橋 | オカベガワ4ゴウハシ | 1282 | 岡山中野3号線 | オカヤマナカノ3ゴウケン | 7.10 | 5.90 | 41.89 | R2 | Ⅰ |
| 41 | 稲荷橋 | イナリハシ | 1282 | 岡山中野3号線 | オカヤマナカノ3ゴウケン | 6.90 | 4.00 | 27.60 | R2 | Ⅱ |
| 42 | 本町小橋 | ホンマチコハシ | 1284 | 中野本町36号線 | ナカノホンマチ36ゴウケン | 10.10 | 2.50 | 25.25 | R2 | Ⅰ |
| 43 | 上正法寺橋 | カミショウホウジハシ | 1285 | 中野清滝3号線 | ナカノキヨタキ3ゴウケン | 8.20 | 2.00 | 16.40 | R2 | Ⅱ |
| 44 | 別宮川3号橋 | ヘツミヤカワ3ゴウハシ | 1285 | 中野清滝3号線 | ナカノキヨタキ3ゴウケン | 6.30 | 4.80 | 30.24 | R2 | Ⅱ |
| 45 | 清滝川12号橋 | キヨタカワ12ゴウハシ | 1326 | 清滝24号線 | キヨタキ24ゴウケン | 3.80 | 2.90 | 11.02 | R2 | Ⅲ |
| 46 | 谷藪橋 | タニヤブハシ | 1339 | 清滝中町1号線 | キヨタキナカマチ1ゴウケン | 5.50 | 8.80 | 48.40 | R2 | Ⅱ |
| 47 | 讃良橋 | サンラハシ | 1356 | 岡山4丁目19号線 | オカヤマ4チヨウメ19ゴウケン | 9.50 | 4.60 | 43.70 | H29 | Ⅰ |
| 48 | 清滝川4号橋 | キヨタカワ4ゴウハシ | 2001 | 南野蔀屋1号線 | ナミノイトミヤ1ゴウケン | 5.60 | 5.40 | 30.24 | R2 | Ⅱ |
| 49 | 新川1号橋 | シンカワ1ゴウハシ | 2003 | 蔀屋本町1号線 | イトミヤホンマチ1ゴウケン | 5.60 | 5.50 | 30.80 | R2 | Ⅲ |
| 50 | 新川橋 | シンカワハシ | 2004 | 蔀屋本町2号線 | イトミヤホンマチ2ゴウケン | 5.40 | 4.50 | 24.30 | R2 | Ⅱ |
| 51 | 蔀屋1号橋 | イトミヤ1ゴウハシ | 2010 | 蔀屋本町8号線 | イトミヤホンマチ8ゴウケン | 5.40 | 3.50 | 18.90 | R2 | Ⅲ |
| 52 | 蔀屋2号橋 | イトミヤ2ゴウハシ | 2015 | 蔀屋本町13号線 | イトミヤホンマチ13ゴウケン | 5.40 | 2.50 | 13.50 | R2 | Ⅲ |
| 53 | 山口川1号橋 | ヤマグチカワ1ゴウハシ | 2015 | 蔀屋本町13号線 | イトミヤホンマチ13ゴウケン | 2.30 | 3.90 | 8.97 | R2 | Ⅱ |

| No. | 橋梁名称 | 橋梁名称 (フリガナ) | 所在地情報 | | | | | | 健全度判定 | |
|-----|--------|----------------|-------|-----------|-----------------|------|------|-------|-------|-----|
| | | | 路線番号 | 路線名称 | 路線名称 (フリガナ) | 橋長 | 幅員 | 面積 | 最新 | 最終版 |
| | | | | | | | | | 点検年度 | 健全度 |
| 54 | 蔀屋3号橋 | シロヤ3ゴウハシ | 2020 | 蔀屋本町18号線 | シロヤ本町18ゴウセン | 5.40 | 4.50 | 24.30 | R2 | Ⅲ |
| 55 | 山口川2号橋 | ヤマグチカワ2ゴウハシ | 2020 | 蔀屋本町18号線 | シロヤ本町18ゴウセン | 2.40 | 3.60 | 8.64 | R2 | Ⅱ |
| 56 | 山口川5号橋 | ヤマグチカワ5ゴウハシ | 2023 | 北出町1号線 | キタデチョウ1ゴウセン | 2.70 | 7.10 | 19.17 | R2 | Ⅱ |
| 57 | 山口川4号橋 | ヤマグチカワ4ゴウハシ | 2023 | 北出町1号線 | キタデチョウ1ゴウセン | 2.70 | 7.10 | 19.17 | R2 | Ⅱ |
| 58 | 清滝川3号橋 | キヨタカワ3ゴウハシ | 2026 | 北出町4号線 | キタデチョウ4ゴウセン | 5.60 | 8.70 | 48.72 | R2 | Ⅲ |
| 59 | あんぜん橋 | アンゼンハシ | 2028 | 北出町6号線 | キタデチョウ6ゴウセン | 4.80 | 2.60 | 12.48 | R2 | Ⅱ |
| 60 | 清滝川2号橋 | キヨタカワ2ゴウハシ | 2053 | 二丁通町3号線 | ニチョウトオリチョウ3ゴウセン | 3.80 | 1.70 | 6.46 | R2 | Ⅲ |
| 61 | 清滝川1号橋 | キヨタカワ1ゴウハシ | 2056 | 二丁通町6号線 | ニチョウトオリチョウ6ゴウセン | 3.30 | 4.70 | 15.51 | R2 | Ⅱ |
| 62 | 江蟬川1号橋 | エシカワ1ゴウハシ | 2071 | 雁屋西町1号線 | カヤニシマチ1ゴウセン | 5.00 | 2.50 | 12.50 | R2 | Ⅱ |
| 63 | 江蟬川2号橋 | エシカワ2ゴウハシ | 2081 | 南野5号線 | ミナミノ5ゴウセン | 4.00 | 5.80 | 23.20 | R2 | Ⅱ |
| 64 | 江蟬川3号橋 | エシカワ3ゴウハシ | 2096 | 雁屋北町4号線 | カヤキタマチ4ゴウセン | 3.80 | 8.10 | 30.78 | R2 | Ⅱ |
| 65 | 大寺川1号橋 | オオテラカワ1ゴウハシ | 2304 | 中野2丁目7号線 | ナカノ2チョウメ7ゴウセン | 2.90 | 8.00 | 23.20 | R2 | Ⅲ |
| 66 | 権現川4号橋 | ゴンゲンカワ4ゴウハシ | 2137 | 南野9号線 | ミナミノ9ゴウセン | 5.40 | 5.40 | 29.16 | R2 | Ⅱ |
| 67 | 江蟬川6号橋 | エシカワ6ゴウハシ | 2158 | 塚脇町3号線 | ツカワキョウ3ゴウセン | 2.50 | 1.20 | 3.00 | R2 | Ⅱ |
| 68 | 江蟬川5号橋 | エシカワ5ゴウハシ | 2159 | 塚脇町4号線 | ツカワキョウ4ゴウセン | 3.30 | 3.00 | 9.90 | R2 | Ⅱ |
| 69 | 権現川1号橋 | ゴンゲンカワ1ゴウハシ | 2176 | 南野1丁目5号線 | ミナノ1チョウメ5ゴウセン | 7.40 | 1.60 | 11.84 | R2 | Ⅲ |
| 70 | 権現川2号橋 | ゴンゲンカワ2ゴウハシ | 2183 | 南野2丁目2号線 | ミナノ2チョウメ2ゴウセン | 5.90 | 3.90 | 23.01 | R2 | Ⅱ |
| 71 | 権現川6号橋 | ゴンゲンカワ6ゴウハシ | 2198 | 南野2丁目17号線 | ミナノ2チョウメ17ゴウセン | 7.20 | 2.00 | 14.40 | R2 | Ⅱ |

| No. | 橋梁名称 | 橋梁名称 (フリガナ) | 所在地情報 | | | | | | 健全度判定 | |
|-----|---------|----------------|-------|----------|------------------|------|------|-------|-------|-----|
| | | | 路線番号 | 路線名称 | 路線名称 (フリガナ) | 橋長 | 幅員 | 面積 | 最新 | 最終版 |
| | | | | | | | | | 点検年度 | 健全度 |
| 72 | 権現川5号橋 | ゴンゲンカ75ゴウハシ | 2203 | 南野3丁目3号線 | ミナノ3チョウメ3ゴウセン | 4.40 | 1.20 | 5.28 | R2 | II |
| 73 | 権現川3号橋 | ゴンゲンカ73ゴウハシ | 2209 | 南野3丁目9号線 | ミナノ3チョウメ9ゴウセン | 4.40 | 2.30 | 10.12 | R2 | III |
| 74 | 江蟬川7号橋 | エセミカ7ゴウハシ | 2227 | 南野5丁目7号線 | ミナノ5チョウメ7ゴウセン | 3.10 | 4.80 | 14.88 | R2 | II |
| 75 | 権現川16号橋 | ゴンゲンカ16ゴウハシ | 2253 | 南野24号線 | ミナノ24ゴウセン | 5.40 | 4.10 | 22.14 | R2 | II |
| 76 | 山口川3号橋 | ヤマグチカ73ゴウキョウ | 2258 | 蔀屋本町21号線 | シロヤホンマチ21ゴウセン | 2.40 | 7.50 | 18.00 | R2 | II |
| 77 | 山口川6号橋 | ヤマグチカ76ゴウハシ | 2286 | 蔀屋本町23号線 | シロヤホンマチ23ゴウセン | 2.80 | 5.10 | 14.28 | R2 | II |
| 78 | 二丁通1号橋 | ニチョウトオリ1ゴウハシ | 2292 | 二丁通町24号線 | ニチョウトオリチョウ24ゴウセン | 2.10 | 5.90 | 12.39 | H29 | II |
| 79 | 讃良川3号橋 | サンラカ73ゴウハシ | 3001 | 岡山逢阪1号線 | オカヤマウサカ1ゴウセン | 4.00 | 4.00 | 16.00 | R2 | I |
| 80 | 清滝川15号橋 | キヨタキカ715ゴウハシ | 3012 | 清滝逢阪1号線 | キヨタキウサカ1ゴウセン | 8.60 | 3.00 | 25.80 | R2 | II |
| 81 | 清滝川16号橋 | キヨタキカ716ゴウハシ | 3012 | 清滝逢阪1号線 | キヨタキウサカ1ゴウセン | 7.80 | 3.00 | 23.40 | R2 | I |
| 82 | 中ヶ池橋 | ナカイケハシ | 3015 | 南野逢阪1号線 | ミナノウサカ1ゴウセン | 4.20 | 4.50 | 18.90 | H29 | III |
| 83 | 権現川7号橋 | ゴンゲンカ77ゴウハシ | 3017 | 南野14号線 | ミナノ14ゴウセン | 3.30 | 4.10 | 13.53 | R2 | III |
| 84 | 権現川8号橋 | ゴンゲンカ78ゴウハシ | 3017 | 南野14号線 | ミナノ14ゴウセン | 4.10 | 3.50 | 14.35 | R2 | II |
| 85 | 権現川9号橋 | ゴンゲンカ79ゴウハシ | 3017 | 南野14号線 | ミナノ14ゴウセン | 4.90 | 2.90 | 14.21 | R2 | II |
| 86 | 権現川10号橋 | ゴンゲンカ710ゴウハシ | 3017 | 南野14号線 | ミナノ14ゴウセン | 3.90 | 2.00 | 7.80 | R2 | II |
| 87 | 権現川11号橋 | ゴンゲンカ711ゴウハシ | 3017 | 南野14号線 | ミナノ14ゴウセン | 3.90 | 2.00 | 7.80 | R2 | III |
| 88 | 権現川12号橋 | ゴンゲンカ712ゴウハシ | 3017 | 南野14号線 | ミナノ14ゴウセン | 4.90 | 2.30 | 11.27 | R2 | II |
| 89 | 権現川13号橋 | ゴンゲンカ713ゴウハシ | 3017 | 南野14号線 | ミナノ14ゴウセン | 5.60 | 2.00 | 11.20 | R2 | II |

| No. | 橋梁名称 | 橋梁名称 (フリガナ) | 所在地情報 | | | | | | 健全度判定 | |
|-----|--------------|---------------------|-------|--------------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | | | 路線番号 | 路線名称 | 路線名称 (フリガナ) | 橋長 | 幅員 | 面積 | 最新 | 最終版 |
| | | | | | | | | | 点検年度 | 健全度 |
| 90 | 権現川15号橋 | ゴンゲンカワ15ゴウハシ | 3017 | 南野14号線 | ミミノ14ゴウセン | 6.40 | 2.10 | 13.44 | R2 | II |
| 91 | 砂溜橋 | スナダマリハシ | 3021 | 南野18号線 | ミミノ18ゴウセン | 7.50 | 0.60 | 4.50 | R2 | II |
| 92 | 権現川14号橋 | ゴンゲンカワ14ゴウハシ | 3025 | 南野22号線 | ミミノ22ゴウセン | 5.40 | 0.50 | 2.70 | R2 | III |
| 93 | 高橋 | タカハシ | 3040 | 下田原13号線 | シモタハラ13ゴウセン | 13.20 | 4.50 | 59.40 | H29 | II |
| 94 | 西川橋 | ニシカワハシ | 3041 | 下田原14号線 | シモタハラ14ゴウセン | 8.10 | 4.00 | 32.40 | H29 | II |
| 95 | 清水橋 | キヨミズハシ | 3051 | 下田原23号線 | シモタハラ23ゴウセン | 13.00 | 4.00 | 52.00 | H29 | I |
| 96 | 中央橋 | チュウオウハシ | 3054 | 下田原26号線 | シモタハラ26ゴウセン | 13.40 | 12.30 | 164.82 | H29 | II |
| 97 | 上田原1号線橋 | カミタハラ1ゴウセンハシ | 3055 | 上田原1号線 | カミタハラ1ゴウセン | 13.80 | 8.50 | 117.30 | H29 | II |
| 98 | 北谷川2号橋 | キタニガワ2ゴウハシ | 3066 | 上田原11号線 | カミタハラ11ゴウセン | 5.90 | 4.50 | 26.55 | R2 | II |
| 99 | フケ水路1号橋 | フケスイロ1ゴウハシ | 3079 | 上田原15号線 | カミタハラ15ゴウセン | 2.70 | 5.50 | 14.85 | R2 | II |
| 100 | 讃良川4号橋 | サンラガワ4ゴウハシ | 3094 | 清滝下田原線 | キヨタキシモタハラセン | 2.60 | 10.90 | 28.34 | R2 | II |
| 101 | 大平橋 | オホヒラハシ | 4002 | 大平小谷線 | オホヒラハシ | 18.60 | 13.20 | 245.52 | H31 | I |
| 102 | 石尾谷水路1号橋 | イソダニスイロ1ゴウハシ | 4014 | 田原台1丁目10号線 | タハラダ1イチョウメ10ゴウセン | 5.00 | 6.00 | 30.00 | H29 | II |
| 103 | 戎川2号橋 | エビスカワ2ゴウハシ | 4015 | 田原台1丁目11号線 | タハラダ1イチョウメ11ゴウセン | 13.50 | 5.30 | 71.55 | H29 | II |
| 104 | 石尾谷水路2号橋 | イソダニスイロ2ゴウハシ | 4018 | 下田原40号線 | シモタハラ40ゴウセン | 4.00 | 3.40 | 13.60 | R2 | II |
| 105 | 角堂橋 | カドハシ | 4027 | 下田原田原台2丁目1号線 | シモタハラタハラダ2イチョウメ1ゴウセン | 11.30 | 5.00 | 56.50 | H29 | I |
| 106 | 戎川1号橋 | エビスカワ1ゴウハシ | 4027 | 下田原田原台2丁目1号線 | シモタハラタハラダ2イチョウメ1ゴウセン | 9.90 | 5.00 | 49.50 | H29 | II |
| 107 | 田原台6・8号水路1号橋 | タハラダ16・8ゴウスイロ1ゴウキョウ | 4037 | 田原台2丁目12号線 | タハラダ2イチョウメ12ゴウセン | 15.80 | 2.00 | 31.60 | H30 | I |

| No. | 橋梁名称 | 橋梁名称 (フリガナ) | 所在地情報 | | | | | | 健全度判定 | |
|-----|----------|----------------|-------|---------------|------------------------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | | | 路線番号 | 路線名称 | 路線名称 (フリガナ) | 橋長 | 幅員 | 面積 | 最新 | 最終版 |
| | | | | | | | | | 点検年度 | 健全度 |
| 108 | 辰巳谷線1号橋 | ツツミタニセン1ゴウキョウ | 4072 | 上田原田原台4丁目1号線 | カミタラタララダ 14チヨウメ1ゴウケン | 20.00 | 4.00 | 80.00 | H29 | I |
| 109 | 北谷川4号橋 | キタニカ 74ゴウハシ | 4089 | 田原台7丁目1号線 | タラダ 17チヨウメ1ゴウケン | 14.00 | 5.30 | 74.20 | H29 | II |
| 110 | 北谷川3号橋 | キタニカ73ゴウキョウ | 4090 | 田原台7丁目2号線 | タラダ 17チヨウメ2ゴウケン | 19.30 | 5.30 | 102.29 | H30 | I |
| 111 | 大原橋 | オハラハシ | 4090 | 田原台7丁目2号線 | タラダ 17チヨウメ2ゴウケン | 10.20 | 5.30 | 54.06 | R2 | II |
| 112 | 北谷川5号橋 | キタニカ 75ゴウハシ | 4106 | 田原台歩行者専用道路2号線 | タハラダ イホウシヤセノヨウドウ 2ゴウケン | 11.50 | 2.50 | 28.75 | H29 | II |
| 113 | 北谷川6号橋 | キタニカ 76ゴウハシ | 4109 | 田原台9丁目1号線 | タハラダ 19チヨウメ1ゴウケン | 9.60 | 5.00 | 48.00 | H29 | II |
| 114 | 14号水路1号橋 | 14ゴウスイロ1ゴウハシ | 4109 | 田原台9丁目1号線 | タラダ 19チヨウメ1ゴウケン | 8.80 | 8.00 | 70.40 | H29 | I |
| 115 | 14号水路2号橋 | 14ゴウスイロ2ゴウハシ | 4109 | 田原台9丁目1号線 | タラダ 19チヨウメ1ゴウケン | 7.40 | 5.10 | 37.74 | H29 | II |
| 116 | 堂尾川1号橋 | トウオカ 71ゴウハシ | 4126 | 掛石打越線 | カケイシチコシケン | 2.40 | 2.50 | 6.00 | R2 | II |
| 117 | さつきヶ丘橋 | サツキガ オカハシ | 4201 | さつきヶ丘1号線 | サツキガ オカ1ゴウケン | 10.30 | 11.20 | 115.36 | H29 | II |
| 118 | 戎川3号橋 | エビスカ 73ゴウハシ | 3040 | 下田原13号線 | シモタハラ13ゴウケン | 6.00 | 2.50 | 15.00 | H29 | II |
| 119 | 堂尾川2号橋 | トウオカ72ゴウキョウ | 4126 | 掛石打越線 | カケイシチコシケン | 3.00 | 4.60 | 13.80 | R2 | I |
| 120 | 高野橋 | タカノハシ | 1422 | 中野3丁目1号線 | カノ3チヨウメ1ゴウケン | 6.60 | 7.50 | 49.50 | H29 | II |
| 121 | 高野橋側道橋 | タカノハシソウゴウキョウ | 1422 | 中野3丁目1号線 | カノ3チヨウメ1ゴウケン | 7.84 | 3.00 | 23.52 | H29 | I |
| 122 | 新橋 | シンハシ | 1424 | 岡山13号線 | オカヤマ13ゴウケン | 7.60 | 5.00 | 38.00 | H29 | II |
| 123 | 三坪橋 | ミツボハシ | 1422 | 中野3丁目1号線 | カノ3チヨウメ1ゴウケン | 2.80 | 10.10 | 28.28 | R2 | II |
| 124 | 清滝川18号橋 | キヨタキカ 74ゴウハシ | 1455 | 中野3丁目9号線 | カノ3チヨウメ9ゴウケン | 6.10 | 9.20 | 56.12 | R2 | II |